

REGIONE DEL VENETO



ULSS3
SERENISSIMA

Direzione dei Servizi Socio Sanitari

Direttore: Dott. Massimo Zuin

Tel. 041-2608804

direzione.sociale@aulss3.veneto.it

Mestre,

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni Ulss 3 Serenissima

Oggetto: attivazione Piattaforma prenotazione Vaccini anti SARS CoV-2.

Egregi Sindaci,

come anticipato nella Conferenza dei Sindaci del 31/03/2021, con la presente si comunica che è stato completato il porting dei dati anagrafici della popolazione residente dalla piattaforma Aziendale alla nuova piattaforma Regionale e che è attiva la possibilità di prenotare la vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 accedendo al sito:

<https://vaccinocovid.regione.veneto.it/>

Sono ammesse alla vaccinazione le seguenti categorie di persone:

- Ultrasessantenni
- Ultraottantenni
- Soggetti fragili – Tab. 1;
- Disabili gravi (L.104 art.3 co.3) – Tab. 2.

Per le categorie indicate, cliccando sul logo dell'Azienda Ulss 3 Serenissima ed inserendo il proprio codice fiscale è possibile selezionare il luogo e l'orario della vaccinazione.

A completamento di quanto sopra esposto, si allegano alla presente la Tabella 1 e la Tabella 2 del Ministero della Salute.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

II DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI
- Dott. Massimo Zuin -

Responsabile del procedimento: Dr. Vanni Stangherlin

Tel. 041/2068804

Email:direzione.sociale@aulss3.veneto.it

Tabella 1 - Persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo preesistente, o che in ragione di una compromissione della risposta immunitaria a SARS-CoV-2 hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi o letali di COVID-19

Aree di patologia	Definizione
Malattie respiratorie	<ul style="list-style-type: none"> - Fibrosi polmonare idiopatica; - Altre malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	<ul style="list-style-type: none"> - Scompenso cardiaco in classe avanzata (III-IV NYHA); - Pazienti post shock cardiogeno.
Malattie neurologiche	<ul style="list-style-type: none"> - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone; - Sclerosi multipla; - Distrofia muscolare; - Paralisi cerebrali infantili; - Pazienti in trattamento con farmaci biologici o terapie immunodepressive* - Miastenia gravis; - Patologie neurologiche disimmuni.
Diabete/altre endocrinopatie severe (quali morbo di Addison)	<ul style="list-style-type: none"> - Soggetti con diabete di tipo 1 - Soggetti con diabete di tipo 2 che necessitano di almeno 2 farmaci per il diabete o che hanno sviluppato complicanze. - Soggetti con morbo di Addison - Soggetti con panipopituitarismo
Fibrosi cistica	Pazienti da considerare per definizione ad alta fragilità per le implicazioni respiratorie tipiche della patologia di base.
Insufficienza renale/patologia renale	Pazienti sottoposti a trattamento dialitico cronico.
Malattie autoimmuni - immunodeficienze primitive	<ul style="list-style-type: none"> - Pazienti con grave compromissione polmonare o marcata immunodeficienza* - Pazienti con immunodepressione secondaria a trattamento terapeutico*
Malattia epatica	Pazienti con diagnosi di cirrosi epatica.
Malattie cerebrovascolari	<ul style="list-style-type: none"> - Evento ischemico-emorragico cerebrale che abbia compromesso l'autonomia neurologica e cognitiva del paziente affetto;

	- Persone che hanno subito uno "stroke" nel 2020 e per gli anni precedenti con ranking maggiore o uguale a 3.
Patologia oncologica	- Pazienti con patologia tumorale maligna in fase avanzata non in remissione - Pazienti oncologici e onco-ematologici in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di 6 mesi dalla sospensione delle cure*.
Emoglobinopatie	Pazienti affetti da talassemia, anemia a cellule falciformi.
Sindrome di Down	Tutti i pazienti con sindrome di Down in ragione della loro parziale competenza immunologica e della assai frequente presenza di cardiopatie congenite sono da ritenersi fragili.
Trapianto di organo solido e di cellule staminali emopoietiche	- pazienti in lista d'attesa o trapiantati di organo solido *; - pazienti in attesa o sottoposti a trapianto (sia autologo che allogenico) di cellule staminali emopoietiche (CSE) dopo i 3 mesi e fino ad un anno, quando viene generalmente sospesa la terapia immunosoppressiva*; - pazienti trapiantati di CSE anche dopo il primo anno, nel caso che abbiano sviluppato una malattia del trapianto contro l'ospite cronica, in terapia immunosoppressiva*;
Grave obesità	Pazienti con BMI maggiore di 35.
HIV	Pazienti con diagnosi di AIDS o <200 CD4.
* Vaccinare anche i conviventi	
Nel caso di minori che rientrano nella definizione di estremamente vulnerabili e che non possono essere vaccinati per mancanza di vaccini indicati per la loro fascia di età, vaccinare i relativi genitori/tutori/affidatari.	

Tabella 2 - Disabilità gravi

Condizione	Definizione
Disabilità (fisica, sensoriale, intellettiva, psichica)	Disabili gravi ai sensi della legge 104/1992 art.3 comma 3**
** vaccinare familiari conviventi e <i>caregiver</i> che forniscono assistenza continuativa in forma gratuita o a contratto.	